

Dichiarazione di prestazione



n. 20130701CPR005

Il sottoscritto MAURICIO INGLADA RUBIO, in qualità di rappresentante legale dell'azienda L'ANTIC COLONIAL S.A., con sede in carretera 340, km 55,8 - 12540 Villareal (Castellón de la Plana) Spagna; telefono (+34) 964 53 45 45, fax (+34) 964 52 42 58, e-mail: anticcolonial@anticcolonial.com

Dichiara

sotto la sua responsabilità che l'azienda L'ANTIC COLONIAL fornisce la marcatura CE in conformità all'**allegato III del Regolamento (UE) n. 305/2011 (normativa sui prodotti da costruzione)**:

Finiture per pavimenti, scale e pareti in interni ed esterni, per persone e veicoli, soggetti alla legislazione in vigore su reazione al fuoco **UNE-EN 12058, UNE EN 1469 e UNE EN 1341**.

Si stabilisce un sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni, che in questo caso è il **Sistema 4**.

Piastrelle di granito

Caratteristiche	Normativa	Unità	Valore / Categoria
Emissione di sostanze pericolose	UNE-EN 12058, UNE EN 1469 e UNE EN 1341	-	-
Descrizione petrografica		-	Granito
Densità apparente e porosità aperta		Kg/m ³ // %	> 2680 / 0,40
Assorbimento a pressione atmosferica		%	> 0,20%
Assorbimento d'acqua per capillarità		g/m ² ·s ^{0.5}	0,58
Reazione al fuoco		-	A1/A1fl
Resistenza allo scivolamento		Rd ≤ 15 (Classe 0), 15 < Rd ≤ 35 (Classe 1), 35 < Rd ≤ 45 (Classe 2) e Rd > 45 (Classe 3)	Asciutto (Classe 2) / Umido (Classe 1) *Finiture sand home e lined home: Asciutto (Classe 3) / Umido (Classe 2)
Resistenza al derapaggio		-	NPD
Tattilità/visibilità		-	NPD
Conduktività termica		W/m.K	3,0
Resistenza alla flessione		MPa	> 18,0
Resistenza al gelo		MPa	> 17,3
Resistenza allo shock termico		%	Δmassa= 0,14 / Modulo elastico = 10,60
Resistenza all'abrasione		mm	> 18,5
Permeabilità al vapore acqueo		μ	1000 / 1000
Resistenza al fissaggio	Newton	A richiesta per i fissaggi con ancoraggio a bullone	

Si dichiara e si firma la presente dichiarazione in nome della società.

Firma:

Luogo e data di emissione:

PORCELANOSA Grupo

L'ANTIC COLONIAL
Inspiring spaces. Inspired by nature

**1° luglio 2013, Villareal (Castellón de la Plana) -
Spagna**

Sig. Mauricio Inglada Rubio
Amministratore