

Dichiarazione di prestazione



n. 20130701CPR002

Il sottoscritto MAURICIO INGLADA RUBIO, in qualità di rappresentante legale dell'azienda L'ANTIC COLONIAL S.A., con sede in carretera 340, km 55,8 - 12540 Villareal (Castellón de la Plana) Spagna; telefono (+34) 964 53 45 45, fax (+34) 964 52 42 58, e-mail: anticcolonial@anticcolonial.com

Dichiara

sotto la sua responsabilità che l'azienda L'ANTIC COLONIAL fornisce la marcatura CE in conformità all'**allegato III del Regolamento (UE) n. 305/2011 (normativa sui prodotti da costruzione)**:

Finiture per pavimenti, scale e pareti in interni ed esterni, per persone e veicoli, soggetti alla legislazione in vigore su reazione al fuoco **UNE-EN 12058, UNE EN 1469 e UNE EN 1341**.

Si stabilisce un sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni, che in questo caso è il **Sistema 4**.

Piastrelle di travertino

| Caratteristiche | Normativa | Unità | Valore / Categoria |
|--------------------------------------|--|---|---|
| Emissione di sostanze pericolose | UNE-EN 12058, UNE EN 1469 e UNE EN 1341 | - | - |
| Descrizione petrografica | | - | Travertino |
| Densità apparente e porosità aperta | | Kg/m ³ // % | > 2400 / 8,00 |
| Assorbimento a pressione atmosferica | | % | 1,5 - 4 |
| Assorbimento d'acqua per capillarità | | g/m ² ·s ^{0.5} | 23,2 |
| Reazione al fuoco | | - | A1/A1fl |
| Resistenza allo scivolamento | | Rd ≤ 15 (Classe 0), 15 < Rd ≤ 35 (Classe 1), 35 < Rd ≤ 45 (Classe 2) e Rd > 45 (Classe 3) | Asciutto (Classe 2) / Umido (Classe 1) *Finiture sand home e lined home: Asciutto (Classe 3) / Umido (Classe 2) |
| Resistenza al derapaggio | | - | NPD |
| Tattilità/visibilità | | - | NPD |
| Conduttività termica | | W/m.K | 2,5 |
| Resistenza alla flessione | | MPa | > 9,0 |
| Resistenza al gelo | | MPa | > 7,6 |
| Resistenza allo shock termico | | % | Δmassa = 0,03 / Modulo elastico = 3,50 |
| Resistenza all'abrasione | | mm | > 22,5 |
| Permeabilità al vapore acqueo | | μ | 200 / 150 |
| Resistenza al fissaggio | Newton | A richiesta per i fissaggi con ancoraggio a bullone | |

Si dichiara e si firma la presente dichiarazione in nome della società.

Firma:

Luogo e data di emissione:

PORCELANOSA Grupo

L'ANTIC COLONIAL
Inspiring spaces. Inspired by nature

**1° luglio 2013, Villareal (Castellón de la Plana) -
Spagna**

Sig. Mauricio Inglada Rubio
Amministratore